

A continuación ofrecemos nuestro catalogo actualizado con los productos que ofrecemos para sus eventos.

Fecha de actualización: Abril 2007

#### ▶ Video Wall



Video Wall 2 x 2  
Video Wall 3 x 3  
Video Wall 4 x 4  
Video Wall 5 x 5  
Video Wall 6 x 6

- Monitores Profesionales de 800 líneas de Resolución Horizontal.
- Calidad de Imagen superior a todos los video wall.
- Separación Mínima de 5.5.
- Procesador Profesional Delcom Prototipo Mínima Pixelisacion.
- Máxima Brillantes.
- Se Aprecia desde 1 m. de Distancia.
- Claridad Sorprendente.
- Personal y Transporte.
- Corriente Monofasica Polarizada y con Tierra Física.
- 30 Amperes.
- El video wall es para uso en Interiores ó Exteriores Techados.

Vidi Wall:

Vidi Wall 2 x 2  
Vidi Wall 3 x 3 (Alta resolución y doble scand)  
Vidi Wall 4 x 4  
Vidi Wall 6 x 6

Plasma Wall 2 x 2 Plasma Sony UXGA  
Plasma Wall 3 x 3 Plasma Sony UXGA  
Plasma Wall 4 x 4 Plasma Sony UXGA

#### ▶ Pantallas de Leds



MS3/15 LED de 120 grados 2 X 1.50 MT  
MS3/15 LED de 120 grados 3 X 2.25 MT  
MS3/15 LED de 120 grados 4 X 3 MT  
MS3/15 LED de 120 grados 5 X 4 MT  
MS3/15 LED de 120 grados 6 X 4.50 MT  
MS3/15 LED de 120 grados 7 X 5.25 MT  
MS3/15 LED de 120 grados 8 X 6 MT  
MS3/15 LED de 120 grados 9 X 6 MT  
MS3/8 LED de 120 grados 2.55 X 1.90 MT  
MS3/8 LED de 120 grados 3.58 X 2.68 MT

1.15 X 1.54 mts.

1.73 x 2.30 mts.  
2.30 x 3.07 mts.  
2.88 x 3.84 mts.  
3.45 x 4.61 mts.  
4.03 x 5.38 mts.

#### ▶ Video proyectores



VPL - 900 Sony - Video Proyector 1100 ANSI lumens  
VPL - PX30 Sony - Video Proyector 2400 ANSI Lumens  
VPL - PX31 Sony - Video Proyector 2800 ANSI Lumens  
VPL - FX51 Sony - Video Proyector 5200 ANSI lumens  
PLC - XF40 Sanyo - Video Proyector 8000 ANSI Lumens

VPL-PX40 - Videoprojector de 3500 ANSI lumens  
PT-L6510UL - Videoprojector de 4200 ANSI lumens  
PT-D5500U - Videoprojector de 5000 ANSI lumens  
PLC-XF-40- Videoprojector de 8000 ANSI lumens  
PLC-XF-45- Videoprojector de 10000 ANSI lumens  
PLC- XS46N - Videoprojector de 12000 ANSI lumens

#### ▶ Pantallas



Pantalla de 6.10 x 4.58 mts.  
Pantalla de 5 x 4 mts.  
Pantalla de 3.66 x 2.75 mts.  
Pantalla de 3.05 x 2.29 mts.  
Pantalla de 2.44 x 2.44 mts.  
Pantalla de 2.01 x 1.47 mts.  
Pantalla de 2.13 x 2.13 mts. (tripie)  
Pantalla de 1.78 x 1.78 mts. (tripie)  
Pantalla de 1.52 x 1.52 mts. cuencas de cristal (colgar)  
Pantalla Eléctrica de 3.65 x 3.65 mts. (cuencas de cristal)  
Pantalla Eléctrica de 1.85 x 1.85 mts. (cuencas de cristal)  
Pantalla de 4.25 x 3.15 mts en el lugar apropiado

#### ▶ Monitores y pantallas de Plasma



Rack de Monitores de 4"  
Monitor Sony de 8" PVM-8020  
Monitor Sony de 5" PVM-5041Q  
Monitor de 14" Alta Resolución JVC

Televisor de 20" o 21"  
Televisor Mitsubishi de 27" o 29"  
Televisor Mitsubishi de 36"  
Televisor Mitsubishi de 50"  
Televisor Mitsubishi de 60" de Retroproyección

Monitor de Plasma SONY de 42" PFM 500 A-W  
Monitor de Plasma LG de 40"  
Monitor de Plasma LG de 50"

Rack de 4 monitores de 4" b/n - PVM-411  
Rack de 3 monitores de 5" a color - PVM-5300

Monitor profesional Sony de 5" a color - PVM-5040Q  
Monitor profesional Sony de 8" a color - PVM-8020  
Monitor profesional Sony de 8" a color - PVM-8221  
Monitor profesional Sony de 8" a color - PVM-8044Q  
Monitor profesional Sony de 8" a color - PVM-8045Q  
Monitor profesional Sony de 8" a color - BVM-8044D  
Monitores profesionales de 14" JVC  
TV Mitsubishi de 27"  
TV profesional Sony de 27" a color - KX-27HG2  
TV Mitsubishi de 36"

Pantalla de plasma Sony ó Panasonic de 42"  
Pantalla de plasma Panasonic de 50"  
Pantalla de plasma Samsung de 63"

Monitor portátil FDM-030 de baterías ideal para pruebas de cableados  
Monitor forma de onda Leader 5860C  
Monitor Vectorscopio Leader 5850C  
Monitor Forma de Onda Tektronix 1720  
Monitor Vectorcopio Tektronix 1730D

#### ▶ Cámaras profesionales



Cámara Digital 8 Sony con baterías y cable AC  
Cámara Digital GR-DVM70 JVC Mini DV y Fotografía digital  
Cámara Panasonic 456 S-VHS  
Cámara Profesional S-VHS KY- 17 de 3 CCD  
Cámara Profesional S-VHS KY- 25 de 3 CCD  
Cámara Profesional Mini DV GY-500 de 3 CCD  
Cámara Circuito cerrado DXM-7 Sony 3 CCD

- Paquete de Grabación Incluye:

Cámara Profesional de 3 CCD de KY-25 o KY-17 S-VHS, Mini Dv, Betacam SP Cables de alimentación  
Fuente de alimentación  
Cable BNC, cinturón de baterías, Tripie hidráulico  
1 Camarógrafo, 1 asistente

- CCTV Incluye:

Cámara Profesional KY-25  
Cámara Profesional DXC-M7 ó KY-17  
Switcher WJ-MX 50  
2 Monitores de 14"  
3 Intercomunicadores  
Cables de Alimentación 40mts.  
Fuente de Alimentación  
Cable BNC de 40mts  
Tripies Hidráulicos  
2 Camarógrafos 2 Asistentes 1 Operador de Switcher

Cámara profesional Marca Panasonic de 2 CCD S-VHS, Modelo AG-460  
Cámara profesional Marca Sony de 3 CCD de 2/3" Betacam SP.



Videocassettera VHS  
 Videocassettera S-VHS de consumo  
 EV-S900 Sony - Grabadora Reproductora Hi8  
 Reproductor de DVD (multi zonas)

AG W3P Panasonic - Grabadora Reproductora Multisistemas VHS  
 BR-S611U JVC - Grabadora Reproductora para edición, S-VHS  
 BR-S811U JVC - Grabadora para edición, S-VHS  
 BR-S622DXU JVC - Grabadora reproductora para edición S-VHS  
 BR-S525DXU JVC - Reproductora "Slow Motion" para edición S-VHS  
 BR-S822DXU JVC - Grabadora editora para edición S-VHS

UVW 1800 Sony - Grabadora de Edición Betacam Sp  
 UVW 1600 Sony - Reproductora de Edición Betacam Sp  
 UVW 1200 Sony - Reproductora Betacam Sp

Videocasetera Mitsubishi VHS.  
 Videocasetera Mitsubishi S-VHS de consumo.  
 Reproductor de DVD (multiregión)  
 EV-S900 Sony - Grabadora Reproductora Hi-8

DVD Player Profesional DVD 1000 Faroudja high resolution  
 DVD Record PRV-9000 Profesional Pioneer.

Videocasetera JVC SR-V10U serie Profesional S-VHS ET  
 AG W3P Panasonic - Grabadora Reproductora Multisistemas VHS  
 EDW-30F Video Profesional Betamax 500 líneas de resolución

BR-S611U JVC - Grabadora Reproductora para edición, S-VHS  
 BR-S811U JVC - Grabadora para edición, S-VHS  
 BR-S525DXU JVC - Reproductora "Slow Motion" para edición S-VHS  
 BR-S822DXU JVC - Grabadora editora para edición S-VHS  
 UVW 1800 Sony - Grabadora de Edición Betacam Sp  
 UVW 1600 Sony - Reproductora de Edición Betacam Sp  
 UVW 1200 Sony - Reproductora Betacam Sp



WJ-MX12 Panasonic - Switcher de video con 2 entradas de video compuesto.  
 WJ-MX50 Panasinic - Generador de efectos digitales con 4 entradas de video compuesto y S-video.  
 DFS-700 Sony - Generador de efectos digitales 2D y 3D con entradas de video compuesto, S-video, componentes y SDI.  
 WJ-MX20 Panasonic - Generador de efectos digitales con 4 entradas de video compuesto y S-video.  
 RM-G810U JVC - Control de edición para 2 fuentes, 45 pins A/B roll.  
 RM-G870U JVC - Control de edición para 3 fuentes 9 pins A/B roll

WJ-MX12 Panasonic - Switcher de video con 2 entradas de video compuesto.  
 WJ-MX20 Panasonic - Switcher de efectos digitales y 4 entradas de video compuesto y S-video.  
 WJ-MX50 Panasonic - Switcher de efectos digitales y 4 entradas de video compuesto y S-video.  
 DFS-700 Sony - Switcher de efectos digitales 2D y 3D y brillos con entradas de video compuesto, S-video, componentes y SDI.

RM-G810U JVC - Control de edición para 2 fuentes, 45 pins A/B roll.  
RM-G860U JVC - Control de edición para 3 fuentes 9 y 45 pins A/B roll  
RM-G870U JVC - Control de edición para 3 fuentes 9 pins A/B roll

#### ▶ Edición y animación



- Edición Lineal Edición A/B roll con disolvencias, efectos 3D y 2D  
Máquinas S-VHS Profesionales JVC serie 22DXU  
2 Maq. Reproductoras  
1 Maq. Editora  
1 Operador

- Edición no lineal JALEO  
Efectos 3D y 2D  
Maquinas Betacam SP,S-VHS,DV 1 Editora 1 Operador

- Edición no lineal ADOBE PREMIERE  
Máquinas S-VHS, DV  
1 Maq. Editora  
1 Operador

- Animación  
Animación 2D y 3D  
Realizadas en Alias Power Animator / Silicon Graphics

#### ▶ Audio



- Audio para 50 Personas:  
2 Bocinas EON  
2 Micrófonos  
1 Consola de 8 Canales  
1 Ecuilizador de 31 Bandas  
2 Tripies  
1 C.D.  
1 Efectos Yamaha SPX-90  
1 Lote de Cableado  
1 Operador

- Audio para 100 Personas:  
4 Bocinas EON  
2 a 4 Micrófonos  
1 Consola de 8 Canales  
1 Ecuilizador de 31 Bandas  
4 Tripies  
1 C.D.  
1 Efectos Yamaha SPX-900  
1 Lote de Cableado  
1 Operador

- Audio para 200 Personas:  
8 Bocinas EON  
4 a 8 Micrófonos  
1 Consola de 12 Canales

1 Ecuilizador de 31 Bandas  
8 Tripies  
1 C.D.  
1 Efectos Yamaha SPX-900  
1 Compresor  
1 Lote de Cableado  
1 Operador

- Audio para 500 Personas:  
2 Bocinas Meyer MLS-4  
2 Subwoofer Meyer 650-P  
1 Set de Micrófonos con Bases  
1 Consola de 24 Canales  
2 Ecuilizadores de 31 Bandas  
1 Efectos Yamaha SPX-900  
1 Gate  
1 Compresor  
2 Monitores  
1 Amplificador para Monitores  
1 Operador

- Audio para 1500 Personas:  
4 Bocinas Meyer MLS-4  
2 x Lado 2 Subwoofer Meyer 650-P 1 x Lado  
1 Set de Microfonos con Bases  
1 Consola de 32 Canales  
2 Ecuilizadores de 31 Bandas  
1 Efectos Yamaha SPX-900  
2 Gates  
2 Compresores  
4 Monitores  
2 Amplificadores para Monitores  
1 Operador

- Audio para 3000 Personas:  
6 Bocinas Meyer MLS-4 3 x Lado  
4 Subwoofer Meyer 650-P 2 x Lado  
1 Set de Micrófonos con Bases  
1 Consola de 32 Canales  
2 Ecuilizadores de 31 Bandas  
1 Efectos Yamaha SPX-900  
2 Gates  
2 Compresores  
6 Monitores  
2 Amplificadores para Monitores  
1 Operador

- Audio para 5000:  
8 Bocinas Meyer MLS-4 4 x Lado  
4 Subwoofer Meyer 650-P 2 x Lado  
1 Set de Micrófonos con Bases  
1 Consola de 32 Canales  
3 Ecuilizadores de 31 Bandas  
2 Efectos Yamaha SPX-900  
2 Gates  
2 Compresores

8 Monitores  
2 Amplificadores para Monitores  
1 Operador

- Audio para 8000 Personas:  
12 Bocinas Meyer MLS-4 6 x Lado  
4 Subwoofer Meyer 650-P 2 x Lado  
1 Set de Micrófonos con Bases  
1 Consola de 32 Canales  
4 Ecualizadores de 31 Bandas  
2 Efectos Yamaha SPX-900  
2 Gates  
2 Compresores  
10 Monitores  
4 Amplificadores para Monitores  
1 Operador

#### ▶ Accesorios



Interfase de Computadora up UXGA (1600 x 1200) SCAN DO ULTRA, Salidas video componentes, RGB, S-video, compuesto.

Escalador de señales DEUCE PRO Convierte la señal de video NTSC, PAL a señal de computadora uo 1325 x 1024 Entradas de Video Compuesto,S-Video, Componentes, RGB.

Distribuidor UXGA 1x10 salidas Profesional

Distribuidor UXGA 2 salidas Profesional

Quadswitch UXGA (selector computadora)

Cable VGA-VGA 30 metros Communications Specialties

Cable VGA-VGA 3 metros Communications Specialties

Distribuidor de video y audio 1 x 20 (10 BNC, 10 S-Video) KRANE

Distribuidor de Video 1 x 6 BNC Communications Specialties

Distribuidor 1 x 3 RCA

Cable BNC 20 metros

Cable BNC 50 metros

Cable BNC 100 mts.

Cinco Unidades Alámbricas para intercomunicación dos Sentidos al mismo tiempo Inter-com

Radiointercomunicadores de diadema inalámbricos

Microfono Inalambrico SHURE - con Receptor,transmisor y Mic. de solapa

Micrófono direccional Boom de cámara SONY

Par de bocinas amplificadas con Sub-Woofers Estudio

Cinturón de baterías marca Jaltek 11AMP

Fuente de cámara

Cargador de Baterías DELTA para Np-23dx

Matte Box Chrosziel con 3 aspas y adaptadores

Filtros Tiffen 4 x 4 Enhancing Polarizado 812 Serie White Promist

Video impresora P-1850 - Imprime imágenes de video en 14 x 10 cm., conectando su cámara o VCR mediante super video o video compuesto, (incluye 5 impresiones).

Interfase de Computadora up UXGA (1600 x 1200) SCAN DO ULTRA, Salidas video componentes, RGB, S-video, compuesto.

Scan converter Sony DSC-1024 HD

Doblador de líneas Faroudja LD-100 Convierte la señal de video a señal VGA 31.5 KHZ (calidad muy superior al scan converter DSC de sony), proporciona imagenes mucho más definidas, claras, y cristalinas , ideal en proyectores con pantallas gigantes.

Procesador de video compuesto Record Booster RM-RB-01 Faroudja

Aumenta la calidad del vídeo conservando la señal en video compuesto, ideal en proyectores con pantallas gigantes.

Procesador de detalle Faroudja VHP entrada BNC y salida BNC

Aumenta la calidad del video en resolución horizontal y vertical proporcionando imágenes más claras, conservando la señal en video compuesto, ideal en proyectores con pantallas gigantes.

Decodificador y expansor de ancho de banda Digital con TBC VS-50 Faroudja entrada BNC, S-Vídeo; salidas S-Video, componentes y RGB, este aparato aumenta la calidad del video, proporciona imagines mucho más nítidas.

Decodificador Faroudja ACCESSII ó ACCESS TV entrada BNC, S-vídeo; salidas componentes y RGB

Decodificador Fora DEC-100 Japan color

Encoder Fora Japan color

Distribuidor de Video 1 x 6 BNC Communications Specialties

Distribuidor Panasonic de 1 x 6, capacidad de 2 x 3

Distribuidor 1 x 3 RCA

Cable BNC 20 metros

Cable BNC 50 metros

Cable BNC 100 metros

Intercomunicadores Clear-com base y 5 diademas, 2 canales

Intercomunicadores Clear-com base y 5 diademas, 12 canales

Radiointercomunicadores de diadema inalámbricos

Micrófono Inalámbrico SHURE - con Receptor, transmisor y micrófono de mano.(maraca)

Micrófono de condensador direccional Boom de cámara SONY ECM-672

Par de bocinas amplificadas con Sub-Woofers Estudio

Cinturón de baterías marca Jaltek 11AMP

Fuente de cámara Jaltek, JVC o Sony

Cargador de Baterías DELTA para Np-23dx

Matte Box Chrosziel con 3 aspas y adaptadores

Filtros Tiffen 4 x 4 Enhancing Polarizado 812 Serie White Promist



Video impresora P-1850 - Imprime imágenes de video en 14 x 10 cm., conectando su cámara o VCR mediante súper video o video compuesto, (incluye 5 impresiones).

- Computo.

Distribuidor UXGA 1x10 salidas Profesional

Distribuidor UXGA 2 salidas Profesional

Quadswitch UXGA (selector computadora) 4x1

Cable VGA-VGA 30 metros Communications Specialties

Cable VGA-VGA 3 metros Communications Specialties

Distribuidor de video y audio 1 x 20 (10 BNC, 10 S-Video) KRAMÉ

Distribuidor de video y audio de 1 x 10, Marca MW

- Iluminación.

Medidor de intensidad de luz 3 \_ Digital lux

Lámpara para cámara lowell Vip Light-light 50 a 100 watts 12 volts

Lámpara de 1000 watts Unomat

Lámpara liko-lite de 1000 watts

Lámpara de 2000 watts Unomat

Quartz color Broadlight de 1500 watts.

Smith-victor modelo 750 Quartz fild 1000 watts

2k Mini Soft- Lite model #104-171

Fresnel mole de 1000 Watts

Fresnel Arri 2000 Watts

Tripie Mattews Combo stand

Tripie Mattews Baby Combo

Tripie Manfrotto

▶ **Multicopiado**



Copiado en formato VHS y S-VHS

A partir de: VHS, Video 8, Hi 8, \_ Umatic, \_ SP, Digital 8, Mini DV, Betacam SP

Cambios de sistema en: VHS, NTSC, PAL, SECAM.